

Dokumentation

HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000
HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME

OpenStage 60/80

OpenStage 60/80 T

Kurzbedienungsanleitung



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens-enterprise.de

SIEMENS

Bedienung Ihres Telefons

Funktions- und Audiotasten




Mode Keys und TouchSlider




Blau leuchtend: Modus ist aktiv
Weiß leuchtend:
bei „Ruflisten“: neuer Eintrag in Rufliste
bei „Sprachnachrichten“: neue Sprachnachricht

TouchGuide



Frei programmierbare Sensortasten am Display



Rufnummern- und Texteingabe

Wähltastatur


In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefonsperre aktivieren.

Display-Tastatur

Die Display-Tastatur wird kontextabhängig mit unterschiedlichen Elementen eingeblendet.




Bedienung der Display-Tastatur:








- Fokus auf anderes Element verschieben
- Fokus auf „OK“ verschieben
- Element auswählen

Display

Elemente



Symbole

Anwendungsregister	
	Telefonie-Oberfläche
	Telefonbücher
	Ruflisten
	Nachrichten
	Menü
	Hilfe-Funktion
Statuszeile	
	Der Rufnetz ist ausgeschaltet
	Der Anrufschutz ist eingeschaltet
	Die Telefonsperre ist eingeschaltet
	Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert
	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt ^[1]
Meldungen	
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
	Eine Anrufumleitung ist aktiv
Verbindungsstatus	
	Die Verbindung ist aktiv
	Die Verbindung wurde beendet
	Die Verbindung wird von Ihnen gehalten (z. B. bei Rückfrage)
	Die Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
	Sie führen ein Gespräch über eine sichere Verbindung
	Sie führen ein Gespräch über eine unsichere Verbindung
Telefonbucheinträge	
	Primäre geschäftliche Rufnummer
	Sekundäre geschäftliche Rufnummer
	Rufnummer des Mobiltelefons
	Private Rufnummer

[1] Diese Funktion ist noch nicht verfügbar.

Wichtige Bedienprozeduren

	Hörer abheben		Text- oder Nummer eingeben
	Hörer auflegen		Eintrag auswählen
	Gespräch führen		Kontextmenü öffnen
	Rufsignal/Anklopftön		Nächster Bedienschritt

HiPath 4000

Im Ruhezustand


Anruf über Hörer annehmen




Anruf über Freisprechen annehmen



Aus Anruferliste wählen

 (Register „Entgangen“, mehrfach drücken für „Gewählt“, „Angenommen“)

 gewünschter Eintrag 

Rückruf aktivieren

 Zielrufnummer   bei nichtmelden oder besetzt:  „Rückruf?“ 

Rufnummer auf Taste speichern

Wenn noch nicht eingerichtet: Zielwahl einrichten

 Programmierbare Taste lange drücken  „Funktionalität zuordnen“  „Ändern?“ 

 „Zielwahl?“  „Speichern?“ 

Wenn noch nicht eingerichtet: Zielwahl einrichten






 „Service Menü“   „Ziele?“   „Zielwahl?“   Programmierbare Taste drücken  Rufnummer  „Fertig?“   „Rufnummer übernehmen?“ 

 „Speichern?“ 



Mit gespeicherter Nummer wählen

 gespeicherte Rufnummer  
















Funktion auf Taste speichern

■ Programmierbare Taste lange drücken ▷ „Funktionalität zuordnen“ 
 ▷ „Ändern?“  ▷  Funktion auswählen  ▷ „Speichern?“ 

Wahl wiederholen

 oder  ▷  „Letzte Nummer wählen?“  ▷ 

Anrufumleitung programmieren

 ▷  „Anrufumleitung bearbeiten“  ▷  Umleitungstyp auswählen („Alle Anrufe“, „Besetzt“, „Nichtmelden“, „Fest“, „Intern“, „Extern“, „Besetzt/Nichtmelden“) 
 ▷  ausgewählte Umleitung z. B. „Fest“  ▷  „Ein“  ▷  „Ziel“ 
 ▷  Rufnummer  ▷  „Speichern & beenden“ 

Anrufumleitung „Fest“ für alle Anrufe ein-/ausschalten



Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A












Auf Freisprechen umschalten

 gedrückt halten   (nur USA:   )














Rückfrage

→  „Rückfrage?“    Rufnummer Teilnehmer B    Teilnehmer B
 →  „Beenden und zurück?“    Teilnehmer A













Anklopfen annehmen

 Anklopftton   „Anklopfer übernehmen?“    Teilnehmer B   Teilnehmer B
 →   „Beenden und zurück?“    Teilnehmer A

Konferenz einleiten

→  „Rückfrage?“    Rufnummer Teilnehmer B    Teilnehmer B  →
  „Konferenz?“    Teilnehmer A und B

Konferenz bei Anklopfen einleiten

 Anklopftton   „Anklopfer übernehmen?“    Teilnehmer B  →
  „Konferenz?“    Teilnehmer A und B

Gespräch ohne Rückfrage übergeben

→   „Rückfrage?“    Zielrufnummer  

Gespräch nach Rückfrage übergeben

→  „Rückfrage?“    Rufnummer Teilnehmer B   Teilnehmer B  

HiPath 500/2000/3000/5000, HiPath OpenOffice ME

Im Ruhezustand


Anruf über Hörer annehmen



Anruf über Freisprechen annehmen



Anruf abweisen




Aus Anruferliste wählen

Ⓢ (Register „Entgangen“, mehrfach drücken für „Gewählt“ und „Angenommen“

▷ Ⓢ gewünschter Eintrag Ⓢ

Rückruf aktivieren



Rufnummer auf Taste speichern

■ Programmierbare Taste lang drücken ▷ Ⓢ „Funktionalität zuordnen“ Ⓢ

▷ Ⓢ „Taste ändern“ Ⓢ ▷ Ⓢ „Ziele“ Ⓢ ▷ Ⓢ „Rufnummer“ Ⓢ ▷ ■ Rufnummer Ⓢ

▷ „speichern“ Ⓢ ▷ „beenden“ Ⓢ

Mit gespeicherter Nummer wählen

■ gespeicherte Rufnummer ▷

Funktion auf Taste speichern

■ Programmierbare Taste lang drücken ▷ Ⓢ „Funktionalität zuordnen“ Ⓢ

▷ Ⓢ „Taste ändern“ Ⓢ ▷ Ⓢ Funktion auswählen Ⓢ ▷ Ⓢ „beenden“ Ⓢ

Anrufumleitung programmieren

Ⓢ ▷ Ⓢ „Anrufumleitung bearbeiten“ Ⓢ ▷ Ⓢ Umleitungstyp auswählen („Alle Anrufe“, „Intern“ oder „Extern“) Ⓢ ▷ Ⓢ „Ziel“ Ⓢ ▷ ■ Rufnummer Ⓢ

▷ Ⓢ ausgewählte Umleitung z. B. „Alle Anrufe“ Ⓢ ▷ ➡ ▷ Ⓢ „Ein“ Ⓢ








▷ Ⓢ „Speichern & beenden“ Ⓢ

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten










Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Rückfrage

→ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B
▷  Teilnehmer B ▷ → ▷ „beenden und zurück“  ▷  Teilnehmer A


Konferenz einleiten

→ ▷ „Konferenz einleiten“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B
▷ → ▷  „Konferenz“  ▷  Teilnehmer A und B

Gespräch ohne Rückfrage übergeben

→ ▷  „Rückfrage“  ▷  Zielrufnummer ▷ 

Gespräch nach Rückfrage übergeben

→ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B ▷ 

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens-enterprise.de

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51
80200 München
Deutschland

Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG
is a Trademark Licensee of Siemens AG

Sachnummer:
A31003-S2000-U116-6-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.